

150

TEKİL KARTUŞ MEKANİK SALMASTRA GENEL SERVİS UYGULAMALARI İÇİN



GENEL SERVİS SALMASTRASI

150




**BASİT, GÜVENİLİR,
VE EKONOMİK**

Kanıtlanmış Chesterton kalitesi ile 150, kendi sınıfında gerçek değere sahip bir liderdir. Mil aşınmalarını, verimsiz arıza sürelerini ve israfa neden olan sızıntıları önleyerek yüksek bakım giderlerini azaltmada ideal çözümdür.

Temel uygulamalar ile örgü salmastra ve komponent salmastralı ekipmanları geliştirmek için tasarlanmış bir mekanik salmastra olan 150, genel endüstriyel sızdırmazlık görevlerinin, basit güvenilir ve ekonomik olmasını sağlar.


Önbirleştirilmiş kartuş tasarımı 150ye terfi etmenin avantajları:

- Mil aşınmasını ve o-ring hasarlarını ortadan kaldırır.
- Ölçüm yapmayı ve montaj hatalarını asgariye indirir.
- Kanıtlanmış balanslı tasarımı ile salmastra ömrünü uzatır.
- Salmastra aşınması için kullanılan aşınma burcu kullanımını önler.
- Örgü salmastralı pompalara ilişkin sızıntıları ortadan kaldırır.



150, günümüz endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik bir çözümdür.

- Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
- Yaygın kullanımı olan ANSI/ISO ve dikey pompalara uygundur.
- Hızlı ve kolay monte edilir.
- Fabrikada ve sahada tamir kolaylığı yaratır.
- (Tercihe bağlı) Yıkama ve drenaj imkanı verir.
- Dünya genelinde perakende satın alınabilir.



- 1 Kolay ve Doğru Şekilde Yerine Monte Edilir**
Çok yönlü merkezleme klipsleri otomatik olarak salmastranın yerine yerleşmesini sağlar ve dengeli yay basıncı oluşturur.
- 2 Geliştirilmiş Soğutma**
Salmastra su girişi yapısı, salmastra yüzeyleri bölgesine daha fazla proses sıvısı besleyerek daha etkili soğutma sağlar. Bu bilhassa salmastra yuvası kleranslarının dar olduğu durumlarda faydalıdır.
- 3 Tıkanıklığı Önler**
Çoklu yaylar dengeli bir yüzey baskısı sağlar ve tıkanmayı önlemek için proses sıvısının dışına yerleştirilmiştir.
- 4 Geliştirilmiş Tork Gücü**
Ağır hizmet tahrik kulpları aşınma hasarını azaltır ve daha yüksek başlangıç torkuna imkan verir.
- 5 Mükemmelleştirilmiş Salmastra Yüzeyi Geometrisi**
Karma salmastra yüzeyi tasarımı, yağlamayı ve ömrü arttırmak için sonlu elemanlar analizi tekniği kullanılarak mükemmelleştirilmiştir.
- 6 Yıkama ve Drenaj Seçeneği**
Yıkama/Drenaj seçeneği, 150nin çok geniş bir uygulama alanında kullanılmasına olanak tanır.

Standart Seçenekler

Boyut Aralığı	25mm (1 inç) –120mm (4,75 inç)
Gövde Malzemesi	316 Paslanmaz Çelik
Standart Gövde Seçenekleri	Soğutma Suyu (Sadece) Soğutma Suyu , Yıkama ve Drenaj
Salmastra Yüzeyi Kombinasyonu	CB/SSC SSC/SSC
O-ringler	EP, FKM, ve Aflas™ Standart olarak Chemlast™ isteğe bağlı olarak temin edilebilir

Kullanma Parametreleri

Kullanım Hızı	3600 dev/dakika'ya kadar
Basınç Sınırı*	Vakum ile 20 bar g (300 Psig) arası
Sıcaklık	-30°C ile 200°C (-20°F ile 400°F) arası

*Salmastra basınç değerleri kullanılan sıvıya, sıcaklığa, hıza ve yüzey kombinasyonuna bağlıdır.



KÜRESEL ÇÖZÜMLER, YEREL SERVİS

1884'den beri Chesterton endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere değer katkılı çözümler sunmaktadır. Chesterton çözümleri dünya çapında uygulamaya konulmuştur ve başarısı ve ününün tanınması belgelenmiştir. Teçhizat güvenilirliğini arttırmak, enerji tüketimini en etkili hale getirmek ve yerel teknik destek ve servis sunmak Chesterton'ın dünya çapında endüstriye sundukları arasındadır.

- 100'den fazla Ülkede Servis Tesisleri
- Küresel İmalat Operasyonları
- Dünya Çapında 500'den fazla Hizmet Merkezi ve Satış Ofisi
- 1200'den fazla Eğitimli Yerel Servis Uzmanı ve Teknisyeni

Web sitemizi ziyaret edin
www.chesterton.com

ISO sertifikaları www.chesterton.com/corporate/iso adresinde bulunmaktadır.

Affas, Asahi Glass Company Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Teknik veriler laboratuvar testlerinin sonuçlarını yansıtmaktadır ve sadece genel karakteristikleri gösterme amacına sahiptir.

A.W. CHESTERTON CO., TİCARETE ELVERİŞİLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE BELİRTİLEN VEYA İMA EDİLEN TÜM GARANTİLERİ TEKZİP EDER YA DA, EĞER MEVCUTSA, KULLANIM VE TAAHHÜDÜN SADECE ÜRÜN DEĞİŞİMİYLE SINIRLI OLDUĞUNU BEYAN EDER.



DAĞITIMCI:

860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telephone: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2007. Tüm hakları saklıdır.
® Tescilli ticari markanın mülkiyeti ve lisansları ABD ve diğer ülkelerde A.W. Chesterton Company'e aittir.

FORM NO. T88830

150 SEAL BROCHURE – TURKISH

PRINTED IN USA 2/07