SNABBSTARTSGUIDE

Chesterton Connect™-givare

Chesterton
Connect™

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

1 Installation

A Installera det medföljande batteriet.



B Applicera gängtätningsmedel på NTP-pluggen (1/4 tum). Installation av trycksensorn.

DRA ÅT 2–3 VARV MER ÄN VAD DU KAN DRA ÅT FÖR HAND MED EN SKRUVNYCKEL.



2 Hämta Chesterton Connect™-appen

Följ konfigurationsanvisningarna i mobilappen.



ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

3 Registrering av enheten

- Välj den Chesterton Connect-givare du vill lägga till i Chesterton Connect Cloud
- Ange ett namn (dvs. en plats), välj önskat Chesterton Connect Cloud-konto och klicka på ”Registrera”.



[1]OBS! Chesterton Connect™ Gateway krävs för synkronisering med Chesterton Connect™ Cloud

[2]OBS! Du måste ha ett Chesterton Connect™ Cloud-konto för att kunna utföra konfigurationen

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Produkten är avsedd för användning i industrimiljö eller kommersiell miljö.
- Kontrollera att produkten matchar den avsedda användningen, särskilt tryckkopplingar och tryckintervall, före installation.
- Chesterton Connect™-givaren använder ett knappcellsbatteri av typen CR2050. Följ lokala lagar för korrekt hantering och kassering av denna produkt och dess komponenter.
- Ta produkten ur bruk om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Se till att produkten används enligt anvisningarna och inom de angivna driftgränserna.
- Utsätt inte Chesterton Connect™-givaren för hårda slag eller stötar. Om produkten utsätts för stötar så kan funktionerna påverkas negativt.
- Följ alla lagar och regler gällande personlig skyddsutrustning och utrustningssäkerhet vid installation, när felsökning genomförs eller när du tar bort sensorn eller dess komponenter.
- Se till att processvätskan är kompatibel med den rostfria sensorns tryckport.
- Det finns ett känsligt membran inuti tryckporten. För inte in något i porten och försök inte rengöra den med tryckluft eller vätskor.



För support, kontakta: connect.support@chesterton.com
I USA: 833-677-7343
Övriga länder: +1 83 367 773 43

CHESTERTON®
Global Solutions, Local Service.

Chesterton Connect™ är ett varumärke som tillhör A.W. Chesterton Company. Varumärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. A.W. Chesterton använder dessa på licens. Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., som är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Google Play, namnet "Android", Android-logotypen, varumärket "Google play" och andra Google-varumärken tillhör Google LLC.

Om du vill läsa Chestertons sekretesspolicy, gå till: chesterton.com/en-US/Pages/Privacy.aspx

© 2022 A.W. Chesterton Company.
® Registrerat varumärke som ägs av A.W. Chesterton Company i USA och i andra länder, om inget annat anges.

A.W. Chesterton Company, 860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA
Telefon: +1 781 438 70 00. Fax: +1 978 469 65 28. Webb: chesterton.com

Form No. SV600491 Chesterton Connect™ Gauge Quick Start Guide – Swedish 5/22